

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

- 1) Stanovení záplavového území toku Jizery v úseku ř.km 109,576 – 143,05
- 2) Vymezení aktivní zóny záplavového území v ř. km 109,576 – 143,05

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

1. nově stanovuje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území významného vodního toku Jizera v ř. km 110,051 – 143,05 (Benešov u Semil, Pod Mošnou, jez – soutok s Mumlavou) v obci Benešov u Semil, Slaná, Košťálov, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Peřimov, Víchová nad Jizerou, Poniklá, Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou a Harrachov v Libereckém kraji.
2. nově vymezuje v souladu s § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území vodního toku Jizera v ř. km 109,576 – 143,05.

Tímto novým stanovením záplavového území a novým vymezením aktivní zóny záplavového území se v předmětném úseku (ř. km 109,576 – 143,05) mění původní stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizera, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje pod č. j. KULK 59 985/2008 ze dne 11. dubna 2008 v ř. km 83,30 – 143,00.

Rozsah nového stanovení záplavového území a nového vymezení aktivní zóny v předmětném úseku je patrný z mapového podkladu v měřítku 1 : 5 000, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a vymezení.

Ve stanoveném záplavovém území je nutno respektovat ustanovení § 67 vodního zákona – omezení v záplavových územích.

Součástí aktivní zóny nejsou pozemky zastavěné stavbami v současném stavu průmětu zastavěné plochy do terénu (není zamezeno provádět údržbu staveb a stavební úpravy, nelze však provádět přístavby).

Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odstavce 1 písmeno c) vodního zákona; ustanovení § 67 tím není dotčeno.

ODŮVODNĚNÍ:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 28. 8. 2012 od Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, návrh na změnu stanoveného záplavového území významného vodního toku Jizera v ř. km 103,54 – 143,05.

Protože návrh nebyl doložen všemi doklady stanovenými v § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, krajský úřad vyzval Povodí Labe, státní podnik k doplnění návrhu.

Záplavové území významného vodního toku Jizera bylo stanoveno Krajským úřadem Libereckého kraje pod č. j. KULK 59985/2008 dne 11. dubna 2008 v ř. km 83,30 – 143,00 včetně vymezení aktivní zóny.

Návrh byl doložen náležitostmi stanovenými v § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, a to:

- standardními hydrologickými údaji použitými k vypracování návrhu záplavového území,
- zobrazením záplavové čáry pro průtoky Q_5 , Q_{20} a Q_{100} do mapového podkladu 1 : 5 000 včetně vymezení aktivní zóny záplavového území v uvedeném úseku,
- popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území s odkazem na použití programového software,
- tabulkami údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin při průtocích Q_5 , Q_{20} a Q_{100} v jednotlivých profilech.

V průběhu projednávání Povodí Labe, státní podnik zpracoval a podal další návrh na změnu stanoveného záplavového území vodního toku Jizera, a to v úseku od hranice Středočeského kraje do ř. km. 110,051. Protože nově podaný návrh je zpracován na základě aktuálnějších podkladů, krajský úřad upravil rozsah původně projednávaného návrhu tak, aby nedošlo k zbytečnému překryvu dvou projednávaných návrhů. Předmětem tohoto opatření obecné povahy – stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Jizera – je tak úsek ř. km 109,576 – 143,05 (oproti původně navrhovanému úseku ř. km 103,54 – 143,05).

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou na úředních deskách Krajského úřadu Libereckého kraje a obcí, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů.

S návrhem opatření obecné povahy byla zároveň zveřejněna výzva dotčeným osobám, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k uplatnění písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do (bude doplněno).

Vypořádání připomínek:

(bude doplněno po předložení připomínek)

Při stanovení změny záplavového území a změny vymezení aktivní zóny toku v předmětném úseku krajský úřad vycházel z předložených dokladů, z výsledků projednání s dotčenými orgány a z výsledku projednání zveřejněného návrhu, a proto vydal opatření obecné povahy tak, jak je výše uvedeno.

POUČENÍ:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha opatření obecné povahy: mapa záplavového území v měřítku 1 : 5 000

Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy, respektive k rozsahu mapových příloh, jsou mapové přílohy předány jednotlivým úřadům a obcím na datovém nosiči (CD-ROM). Úplné znění návrhu opatření obecné povahy tzn. včetně všech mapových příloh je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh je v podobě mapové vrstvy zveřejněn také na Geoportále Libereckého kraje (<http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa>).