



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

SPIS. ZN.: MUJI-5134/2023/OD
Č.J.: PDMUJI-27560/2023/OD
VYŘIZUJE: Ing. Ivan Adam
TEL.: 481 565 301, 734 232 240
E-MAIL: adam@mesto.jilemnice.cz
DATUM: 22. 11. 2023

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19. 9. 2023 podala

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,, IČO 70946078,
České mládeže 632, 460 06 Liberec,
kterou zastupuje S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Božtěšická 216, 400 01
Ústí nad Labem**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**Silnice III/29057
Paseky nad Jizerou
rekonstrukce silnice**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 314/1, 338, 346, parc. č. 5/4, 53/7, 57/1, 57/2, 57/3, 57/5, 59/1, 59/2, 61/3, 69/1, 69/2, 305/2, 306/3, 308/2, 312/2, 313, 314/2, 314/4, 314/5, 337/1, 339/2, 339/8, 343/8, 344/4, 346/1, 346/3, 346/5, 346/6, 347/3, 349/1, 349/3, 349/4, 350/1, 352, 353/2, 355/1, 1561, 1562/2, 1567/1, 1568/1, 1568/4, 1570/2, 1634/1, 1635/1, 1635/2, 1635/3, 1635/4, 1635/5, 1635/6, 1635/7, 1635/8, 1636/1, 1636/2, 1636/5, 1650 v katastrálním území Paseky nad Jizerou, parc. č. 1003/2, 1009, 2605 v katastrálním území Sklenařice.

Obsah stavby:

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Předmětem SO 001 je stanovení rozsahu kácení vzrostlých dřevin na základě provedeného dendrologického průzkumu a geodetického zaměření, dále objekt zahrnuje odstranění asfaltových vrstev stávajících vozovek frézováním v celé ploše stavby a odstranění nestmelených

podkladních vrstev na vybraných místech, odstranění stávajících konstrukcí, které jsou součástí silniční stavby.

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE III/29057

Předmětem SO 101 je rekonstrukce stávající silnice III/29057 v úsecích staničení km 0,000-0,212 a km 0,590-0,978 včetně rekonstrukce křižovatky se silnicí III/29056 na začátku úseku (pozn.: střední část km 0,212-0,590 je navržena v režimu údržbových prací na stávající komunikaci ve stávajícím šířkovém uspořádání bez povolení). Komunikace III/29057 je v úseku (km 0,000-0,730) od začátku úseku po otočku autobusu navržena jako dvouproudá silnice s šířkovým uspořádáním S6,5 (sjednocení na 2 jízdní pruhy Šíře 2,75m, mimo lesního úseku, kde je ponecháno stávající řešení S6,0), v zastavěné části obce Paseky (km 0,730-0,978) je ponecháno stávající šířkové uspořádání s proměnnou šíří 3,75-5,50 m. Vzhledem k šířkovému upořádání v obci je navržena v km 0,805 po pravé straně nová výhybna dl. 15 m.

SO 102 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE K HOŘENSKU

Předmětem SO 102 je rekonstrukce stávající místní komunikace včetně rekonstrukce křižovatky se silnicí III/29057 na začátku úseku. Místní komunikace k Hořensku je v úseku (0,060 - 0,191) od stanice HZS po odbočku k penzionu navržena jako dvouproudá MK s šířkovým uspořádáním S5,5 (sjednocení na 2 jízdní pruhy šíře 2,25m), v zastavěné části obce Paseky (km 0,000-0,060) je ponecháno stávající šířkové uspořádání s proměnnou šíří 3,75-13,50 m.

SO 131 - PROPUSTEK P1 V KŘÍŽOVATCE SIL. III/29056 a III/29057

Předmětem SO131 je oprava stávajícího propustku, který je ve špatném stavebně technickém stavu. Ten bude nahrazen novým trubním propustkem jmenovité světlosti DN800 celkové délky 14,010 m.

SO 191 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Předmětem SO 191 je obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení v celém úseku stavby.

- II.** V souladu se závazným stanoviskem odboru životního prostředí MěÚ Jilemnice, spis. zn. MUJI 1581/2023/ŽP ze dne 12. 4. 2023, **povoluje odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** v tomto rozsahu:

<i>Dotčený pozemek</i>		<i>Odnímaná část</i>		
<i>p. p. č.</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>Výměra [m²]</i>	<i>BPEJ</i>	<i>Třída ochrany</i>
343/8	Orná půda	0,7	93641	IV.
		18,3	95044	V.
57/5	Trvalý travní porost	7,5	94067	V.
59/1	Trvalý travní porost	1,4	94089	V.
		9,2	93644	V.
5/4	Trvalý travní porost	37,1	93644	V.
57/2	Trvalý travní porost	66,4	94067	V.
349/4	Trvalý travní porost	373,9	96841	V.
		7,4	95044	V.
59/2	Trvalý travní porost	13,4	93644	V.
		36,6	94067	V.
		0,6	94089	V.
339/8	Orná půda	6,3	93641	IV.
355/1	Trvalý travní porost	6,3	95044	V.
Celkem		585,1		

III. V souladu se závaznými stanovisky Správy Krkonošského národního parku, zn. KRNP 07619/2023 ze dne 14. 11. 2023 a KRNP 02776/2023 z dne 17. 4. 2023, a podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona ČNR č. 1141992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon OPK“), **povoluje investorovi pokácení níže uvedených dřevin** rostoucích mimo les:

- 1 ks jilmu drsného a 1 ks javoru klenu na p. p. č. 355/1;
 - 1 ks buku lesního na p. p. č. 1635/6;
 - 1 ks smrku ztepilého na p. p. č. 346/1;
 - 1 ks jasanu ztepilého a 2 ks buku lesního na p. p. č. 1636/1, vše v k. ú. Paseky nad Jizerou.
- a
- 2 ks buku lesního a 1 ks javoru klenu na p. p. č. 2605 v k. ú. Sklenařice

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, zak. č. 19-014-02; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) kontrola zemní pláně
 - b) kontrola odvodnění před zasypáním
 - c) kontrola provedené podkladních vrstev
 - d) kontrola finálních vrstev asfaltových směsí
 - e) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. **Budou dodrženy podmínky souhlasu spol. CETIN a. s. s provedením stavby:**
 - a) V oblasti stavby IS se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.
 - b) Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.
 - c) Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
 - d) Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006.
 - e) V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovací stání nad naší trasou, vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových pŕlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům. 150 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno.
 - f) V případě umístění základů oplocení, značení a schodišť do ochranného pásma do vzdálenosti menší jak 500 mm je nutné toto vedení ochránit uložním do chrániček, v místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006.

6. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s.:

a) PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

(1) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku DEFINICE).

(2) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

b) DEFINICE

- i) Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
- ii) "CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. z. B 20623;
- iii) "Den" je kalendářní den;
- iv) "Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
- v) "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- vi) "POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Hochmal, tel.: 602 413 298, e-mail: pavel.hochmal@cetin.cz;
- vii) "Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
- viii) "Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
- ix) "Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
- x) Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- xi) "SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
- xii) "Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- xiii) "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
- xiv) "Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
- xv) "Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 17. 1. 2022 pod č.j. 514959/22
- xvi) "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
- xvii) "Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
- xviii) "Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- xix) "Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
- xx) "Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

c) PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

- i) Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

d) OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

e) POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá Stavebník Překládku,
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými (v) požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se (vi) zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv

výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

- vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve (vii) vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

f) POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu, SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

g) ROZHODNÉ PRÁVO

- i) Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

h) PÍSEMNÝ STYK

- i) Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- ii) - v listinné podobě;
- iii) - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

i) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

7. Budou dodrženy obecné podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení

- a) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
- b) V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
 - i) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - ii) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - iii) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - iv) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - v) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- c) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
- d) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - i) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - ii) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - iii) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- iv) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
 - v) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - vi) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - vii) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - viii) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - ix) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - x) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - xi) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - xii) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - xiii) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- e) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

8. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. s vydáním stavebního povolení:

Katastrální území: Paseky nad Jizerou

Typ zařízení: zemní kabelové vedení VN 35kV / NN 0,4 kV, trafostanice a vrchní vedení NN 0,4kV

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- i) V prostoru stavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN/VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Při stavbě musí být dodrženy vzdálenosti od nadzemního vedení VN podle ČSN 73 6005. Zemními pracemi při rekonstrukci silnice nesmí dojít k narušení statiky a zasypání základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení vn a nn a dřívků distribučních transformačních stanic v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Při realizaci stavby nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Budou zachovány odstupové vzdálenosti od cesty s podpěrnými body nn, vn a el. stanice. Nutné dodržet PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ viz příloha.
- ii) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- iii) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické

infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- iv) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- v) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- vi) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- vii) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- viii) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- ix) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- x) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- xi) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- xii) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

9. Budou dodrženy podmínky Správy Krkonošského národního parku - odborného lesního hospodáře

- a) V budoucnu nebude požadováno žádné dodatečné odkácení stromů či odlesnění PUPFL.
- b) Na okolní pozemky nebude ukládán žádný nepotřebný materiál ani odpad.
- c) Realizací stavby nebudou poškozeny lesní porosty a nebude v budoucnu tímto omezeno hospodaření v dotčených porostech (těžba a přibližování dřeva).

10. Budou dodrženy podmínky Správy Krkonošského národního parku jako orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny:

- a) Veškeré ponechané dřeviny musí být náležitě chráněny při stavební činnosti dle oborového standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (volně ke stažení na standards.nature.cz) - např. lípy u kostela a buky v lesním porostu v kontaktu s komunikací.
- b) Při rekonstrukci propustku budou dodrženy tyto podmínky:
 - i) Demoliční i stavební práce, zasahující do koryta toku, budou probíhat v zajímkovaném (zahrazeném) prostoru. Vodoteč bude po dobu stavby provizorně převedena obtokem s vyústěním pod dotčený úsek. Důvodem je minimalizace zakalení toku či úniku cizorodých látek do vody. Se zvýšeným zákalem toku v důsledku stavební činnosti jsou spojena rizika negativně ovlivňující vodní organismy (zejména juvenilní stadia ryb a bentos) buď přímo například poškozováním dýchacích orgánů či dušením, nebo nepřímo například snížením reprodukční úspěšnosti, úbytkem potravní nabídky, změnou struktury/ substrátu dna atd.
 - ii) Při betonářských pracích bude vyloučeno jakékoliv vymývání či únik cementu nebo cementového mléka do vodního toku. Práce s cementovými směsmi bude prováděna v zahrazeném prostoru. Voda na betonových segmentech stavby smí s materiály obsahujícími cement přijít do styku až po jejich zatvrdnutí.
 - iii) Voda případně naakumulovaná v místě staveniště a kontaminovaná cizorodými látkami (cement, provozní kapaliny apod.) nesmí být přečerpána do vodního toku, ale bude bezpečně zlikvidována jako odpad.

11. Budou dodrženy podmínky orgánu výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

- i) Odpady, které vzniknou při rekonstrukci komunikace, musí být vytríděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě, kromě těch, které nelze využít a je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
- ii) Znečištěné stavební demoliční odpady zařazené jako nebezpečný odpad musí být předány pouze oprávněným osobám do příslušných zařízení a musí být shromažďovány odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.
- iii) Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem.
- iv) V případě možnosti znovuzískané asfaltové směsi - asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch, je třeba se řídit podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
- v) Odpadem není "čistá" zemina, která je použita v místě, kde byla vytěžena. Celkové množství vytěžené zeminy se předpokládá 2732,29 m³ zeminy. Na zpětné zásypy bude využito 913,67 m³ zeminy. Se zeminou, která v místě nebude využita, bude nakládáno jako s odpadem nebo vedlejším produktem (viz příloha č. 2 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech - využití odpadu k terénním úpravám č. 5.7.0.). Na terénní úpravy a na vyspádování terénu bude použita jen zemina nebo kamenný materiál z místa stavby.
- vi) Veškeré nakládání s vytěženou zeminou nebo jiným vytěženým materiálem musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- vii) V případě že zemina nebo jiný vytěžený materiál splňuje podmínky vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky skupiny S-IO (inertní odpad) a jejich využívání na povrchu terénu, tj. splňuje limity pro obsah škodlivin pro výluhovou třídu I podle tab. 10.1. a pro obsah organických látek dle tab. 10.2 přílohy č. 10 této vyhlášky: může zhotovitel prokazatelně nekontaminovanou zeminu v přirozeném stavu nebo jiný vytěžený materiál, které nejsou pracemi znečištěny a nejsou změněny jejich přirozené vlastnosti, použít na místě (ke zpětnému zásypu), pokud prokazatelně splňuje požadavky §2 odst. 1 písm. e) zákona.
- viii) V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu se zeminu nebo jiného vytěženého materiálu, splňujícího požadavky §2 odst. 1 písm. e) zákona zbavit (např. předat jiné osobě) a použije je

na jiném místě, musí toto využití splňovat požadavky na terénní úpravy podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a zemina musí kvalitativně vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 273/2021 Sb. nebo může zhotovitel zeminu nebo jiný vytěžený materiál, splňující všechny požadavky §8 zákona č. 541/2020 Sb. označit jako vedlejší produkt a následně ji předat další osobě, která má pro ně již v době předání prokazatelně zajištěné využití (terénní úpravy) na jiném místě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

- ix) Pokud se zemina nebo jiný vytěžený materiál stává odpadem, lze s ní nakládat pouze v zařízení povoleném v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 541/2020 Sb.
- x) Nakládání s vybouranými stavebními materiály a způsoby jejich odstranění se bude řídit v souladu s požadavky nové odpadové vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

12. Budou dodrženy podmínky orgánu státní správy lesů:

- a) Před povolením užívání stavby musí být vypořádány trvalé zábory PUPFL, a to na podkladě geometrických plánů.
- b) V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení stromů na lesním pozemku a nebudou narušeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani porosty na nich.
- c) Bude postupováno dle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch s důrazem na ochranu proti poškození kořenového systému stromů, které by mělo negativní vliv na jejich stabilitu.
- d) Na lesní pozemky mimo odsouhlasený dočasný zábor nebude vjížděno vozidly ani stavební technikou, nebude zde umístěno zařízení staveniště, stavební materiál, odpady, výkopek, zemina, apod.

13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Jilemnice jako orgánu státní správy lesů zn. MUJI 4288/23/ŽP Les-R17 ze dne 6. 9. 2023 o povolení dočasného odnětí lesních pozemků v plnění funkcí lesa.

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu PČR

- a) Stavební úpravy musí být realizovány v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérová užívání staveb. Z důvodu pasivní bezpečnosti budou veškerá konvexní nároží zvýšených obrub směřující k pojižděným plochám ukončena poloměrem min. $R=0,50m$, případně bude obruba zapuštěna, tj. provedení stavby bude bez ostrých výčnělků a hran.
- b) Během realizace stavby bude provedena revize umístění dopravního značení přímo v trase stavby, aby dopravní značení tvořilo ucelený systém v předmětném úseku silnice sil. č. III/29056 a III/29057.
- c) Vybraný zhotovitel si musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením stavby zpracování a následné projednání návrhu rozmístění přechodného dopravního značení pro realizaci stavby s příslušnými úřady.

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu

- a) Při rekonstrukci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- b) Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích, nemohlo dojít k jeho odplavení.

16. Budou dodrženy podmínky souhlasu orgánu ochrany ZPF s trvalým odnětím ZP ze ZPF:

Investor je povinen:

- i) Vytyčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru.
- ii) Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a zabezpečit, aby okolní zemědělská půda nebyla poškozena.
- iii) Skrývku sejmutou na plochách mimo trvalý zábor, kde dojde k odnětí zemědělské půdy na dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, které je třeba předem oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, je nutno navrátit do původního profilu tak, aby dotčené plochy byly do jednoho roku od provedené skrývky v řádném stavu odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru nemovitostí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace., České mládeže 632, 460 06 Liberec
OBEC PASEKY NAD JIZEROU, Paseky nad Jizerou 242, 512 47 Paseky nad Jizerou
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Květoslava Dobešová, nar. 8.12.1946, Jablonec nad Jizerou 247, 512 43 Jablonec nad Jizerou
Petr Könnyü, nar. 18.8.1962, Paseky nad Jizerou 129, 512 47 Paseky nad Jizerou
Marcela Könnyüová, nar. 29.9.1964, Paseky nad Jizerou 129, 512 47 Paseky nad Jizerou
Martin Řípa, nar. 2.5.1964, Paseky nad Jizerou 213, 512 47 Paseky nad Jizerou
Irena Řípková, nar. 17.4.1971, Paseky nad Jizerou 213, 512 47 Paseky nad Jizerou
Vladimír Kouba, nar. 4.2.1963, Nového 482, 190 15 Praha
Ing. Věra Koubová, nar. 20.2.1962, Nového 482, 190 15 Praha
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Zuzana Valentová, nar. 28.4.1956, Jizerská 561, 513 01 Semily
Liberecký kraj, U Jezu 642, 460 01 Liberec
Naděžda Stejskalová, nar. 29.11.1960, Jablonec nad Jizerou 468, 512 43 Jablonec nad Jizerou
Jiří Janoušek, nar. 3.12.1974, Paseky nad Jizerou 298, 512 47 Paseky nad Jizerou
Luboš Waldmann, nar. 22.8.1959, Paseky nad Jizerou 2, 512 47 Paseky nad Jizerou
Dita Waldmannová, nar. 17.9.1969, Paseky nad Jizerou 2, 512 47 Paseky nad Jizerou
Jakub Waldmann, nar. 3.7.1959, V Rybníčkách 590, 342 01 Sušice
Eva Waldmannová, nar. 5.8.1955, V Rybníčkách 590, 342 01 Sušice
Lenka Tomíčková, nar. 11.4.1970, Paseky nad Jizerou 98, 512 47 Paseky nad Jizerou
Marie Štěpánková, nar. 13.12.1947, F. L. Čelakovského 4383, 466 04 Jablonec nad Nisou
Antonín Landa, nar. 14.11.1958, Na břevnovské pláni 2223, 169 00 Praha
Ing. Jiří Landa, nar. 14.12.1943, Svobody 508, 252 63 Roztoky
Eliška Fejfarová, nar. 9.3.1948, Košťálov 314, 512 02 Košťálov
Hana Skřiváčková, nar. 16.4.1949, Dolní Rokytnice 6, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Barbora Skřiváčková, nar. 6.7.1990, Tererova 1355, 149 00 Praha
Josef Patočka, nar. 19.11.1946, Husova 8, 513 01 Semily
Karel Šimek, nar. 13.3.1963, Paseky nad Jizerou 95, 512 47 Paseky nad Jizerou
Jiří Šimek, nar. 5.1.1966, Husova 7, 513 01 Semily
František Patočka, nar. 30.10.1941, Brožíkova 959, 349 01 Stříbro
Milan Salač, nar. 3.2.1961, Horní Rokytnice 177, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Ing. Václav Patočka, nar. 1.7.1965, Luční 462, 513 01 Semily
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 19. 9. 2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. dne.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci závazné stanovisko dne 27.11.2019 č.j. KHSLB 24940/2019
Souhlasné závazné stanovisko
- Správa Krkonošského národního parku závazné stanovisko dne 14.11.2023 č.j. KRNAP 07619/2023
Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Paseky nad Jizerou
- Správa Krkonošského národního parku závazné stanovisko dne 20.11.2019 č.j. KRNAP 08775/2019, KRNAP 08774/2019
Souhlas orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny
- Správa Krkonošského národního parku vyjádření dne 15.6.2023
Souhlas odborného lesního hospodáře
- Správa Krkonošského národního parku vyjádření dne 6.2.2020 č.j. KRNAP 01148/2020
Souhlas správce vodních toků
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů souhlas dne 8.2.2022 č.j. ÚP-623/28-754/2021-1150
Souhlas se stavbou
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 12.4.2022 č.j. PDMUJI 6185/2023
Koordinované závazné stanovisko
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 6.9.2023 č.j. MUJI 4288/23/ZP
Povolení dočasného odnětí částí lesních pozemků v plnění funkcí lesa
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 13.2.2020 č.j. PDMUJI 457/2020 S4
Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona
- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 14.4.2023 č.j. Pla/2023/017867
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát vyjádření dne 11.3.2022 č.j. KRPL-100699-1/ČJ-2019-181106-06
Souhlas s realizací stavebního záměru
- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 8.2.2023 č.j. UPTS/OS/325429/2023
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
- ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 7.2.2023 č.j. 0700661194
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 7.2.2023 č.j. 0700661191
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- ELEKTROS, spol. s r.o. vyjádření dne 13.2.2023 č.j. VnJ02/2023
Vyjádření k existenci sítě technické infrastruktury
- GasNet Služby, s.r.o. vyjádření dne 13.1.2022 č.j. 5002534144
Sdělení o existenci plynárenských zařízení
- Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 3.5.2019 č.j. LCR953/001763/2019
Vyjádření k projektové dokumentaci
- Město Vysoké nad Jizerou vyjádření dne 17.1.2022 č.j. MSTA 11/2022
Vyjádření k existenci sítě technické infrastruktury
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 14.9.2023 č.j. 0201526276
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 14.9.2023 č.j. 0201526272
Vyjádření k existenci sítě technické infrastruktury
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 7.2.2023 č.j. E07165/23
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 7.2.2023 č.j. MW9910216907515995
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství rozhodnutí dne 27.9.2023 č.j. KULK 67409/2023
Stanovení příslušného speciálního stavebního úřadu k povolení stavby
- Správa Krkonošského národního parku závazné stanovisko dne 17.4.2023 č.j. KRNAP 0277682023
Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Sklenařice
- Telco Infrastructure, s.r.o. vyjádření dne 14.9.2023 č.j. 1100026795
Vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury
- Telco Infrastructure, s.r.o. vyjádření dne 14.9.2023 č.j. 1100026798
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
- OBEC PASEKY NAD JIZEROU, dne 2.4.2019 č.j. 72/2019
Vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 17.5.2023 č.j. 001133612281
Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
- Správa Krkonošského národního parku, dne 4.3.2020 č.j. 2020061
Smlouva o podmínkách provádění stavby
- Květoslava Dobešová, dne 30.11.2021
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Petr Könnyü, dne 28.10.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Marcela Könnyüová, dne 28.10.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Martin Řípa, dne 20.1.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Irena Řípková, dne 20.1.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Vladimír Kouba, dne 13.2.2023
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Ing. Věra Koubová, dne 13.2.2023
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Zuzana Valentová, dne 8.4.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Naděžda Stejskalová, dne 11.12.2019
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Luboš Waldmann, dne 26.9.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Dita Waldmannová, dne 26.9.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Jakub Waldmann, dne 26.9.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Ing. Václav Patočka, dne 2.2.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- CETIN a.s., dne 17.1.2022 č.j. 514959/22
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a souhlas s provedením stavby
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 17.5.2023 č.j. 001133612174
Souhlas s projektovou dokumentací
- CETIN a.s., dne 13.1.2022 č.j. 513934/22
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 14.9.2023 č.j. 0102006823
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 14.9.2023 č.j. 0102006826
Sdělení o existenci zařízení technické infrastruktury
- Eva Waldmannová, dne 26.9.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Marie Štěpánková, dne 19.2.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Antonín Landa, dne 25.7.2023 č.j. OLP/2236/2023
Smlouva o smlouvě budoucí směnné
- Ing. Jiří Landa, dne 25.7.2023 č.j. OLP/2236/2023
Smlouva o smlouvě budoucí směnné
- Eliška Fejfarová, dne 11.12.2019
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Hana Skřiváčková, dne 28.9.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Josef Patočka, dne 18.5.2023
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Karel Šimek, dne 25.5.2023
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Jiří Šimek, dne 18.5.2023
Souhlas s realizací stavebního záměru
- František Patočka, dne 2.2.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Milan Salač, dne 2.2.2020
Souhlas s realizací stavebního záměru

- OBEC PASEKY NAD JIZEROU, dne 18.3.2021 č.j. 2021064/D
Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 13, 355/1, parc. č. 5/2, 61/2, 67/2, 294/4, 294/12, 308/1, 312/1, 314/1, 314/3, 315, 346/4, 349/2, 350/2, 1562/1, 1653, 1681 v katastrálním území Paseky nad Jizerou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Paseky nad Jizerou č.p. 203 a č.p. 265

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění: Stavbou dotčené pozemky a dotčená lokalita se nachází na území s archeologickými nálezy. Při výkopových pracích nelze vyloučit narušení intaktních archeologických situací. V souvislosti s tím upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu ustanovení § 22 památkového zákona.

otisk úředního razítka
Ing. Ivan Adam
zástupce vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu (dodejky)

OBEC PASEKY NAD JIZEROU, IDDS: gfaas2r

sídlo: Paseky nad Jizerou č.p. 242, 512 47 Paseky nad Jizerou

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Květoslava Dobešová, Jablonec nad Jizerou č.p. 247, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Petr Könnnyü, Paseky nad Jizerou č.p. 129, 512 47 Paseky nad Jizerou

Marcela Könnnyüová, Paseky nad Jizerou č.p. 129, 512 47 Paseky nad Jizerou

Martin Řípa, Paseky nad Jizerou č.p. 213, 512 47 Paseky nad Jizerou

Irena Řípová, Paseky nad Jizerou č.p. 213, 512 47 Paseky nad Jizerou

Vladimír Kouba, IDDS: gycycs5

trvalý pobyt: Nového č.p. 482/4, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915

Ing. Věra Koubová, IDDS: 68ctk93

trvalý pobyt: Nového č.p. 482/4, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915

Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7

sídlo: Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1

Zuzana Valentová, Jizerská č.p. 561, Podmoklice, 513 01 Semily

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Naděžda Stejskalová, Jablonec nad Jizerou č.p. 468, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Jiří Janoušek, Paseky nad Jizerou č.p. 298, 512 47 Paseky nad Jizerou

Luboš Waldmann, Paseky nad Jizerou č.p. 2, 512 47 Paseky nad Jizerou

Dita Waldmannová, Paseky nad Jizerou č.p. 2, 512 47 Paseky nad Jizerou

Jakub Waldmann, V Rybníčkách č.p. 590, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Eva Waldmannová, V Rybníčkách č.p. 590, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Lenka Tomíčková, Paseky nad Jizerou č.p. 98, 512 47 Paseky nad Jizerou

Marie Štěpánková, F. L. Čelakovského č.p. 4383/1, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

Antonín Landa, Na břevnovské pláni č.p. 2223/31, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Ing. Jiří Landa, Svobody č.p. 508, 252 63 Roztoky u Prahy

Eliška Fejfarová, Košťálov č.p. 314, 512 02 Košťálov

Hana Skřiváčková, Dolní Rokytnice č.p. 6, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1

Barbora Skřiváčková, IDDS: bk6a9ei

trvalý pobyt: Tererova č.p. 1355/4a, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Josef Patočka, Husova č.p. 8, 513 01 Semily

Karel Šimek, Paseky nad Jizerou č.p. 95, 512 47 Paseky nad Jizerou

Jiří Šimek, Husova č.p. 7, 513 01 Semily

František Patočka, Brožíkova č.p. 959, 349 01 Stříbro

Milan Salač, Horní Rokytnice č.p. 177, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1

Ing. Václav Patočka, Luční č.p. 462, Podmoklice, 513 01 Semily

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka
sídlo: Božtěšická č.p. 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1
zastoupení pro: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže
632, 460 06 Liberec

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 13, 355/1, parc. č. 5/2, 61/2, 67/2, 294/4, 294/12, 308/1, 312/1, 314/1, 314/3, 315, 346/4, 349/2, 350/2, 1562/1, 1653, 1681 v katastrálním území Paseky nad Jizerou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Paseky nad Jizerou č.p. 203 a č.p. 265

Dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7

sídlo: Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 01 Semily

Ostatní

Městský úřad Jilemnice - k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Obecní úřad Paseky nad Jizerou - k vyvěšení na úřední desce, IDDS: gfaas2r

sídlo: Paseky nad Jizerou č.p. 242, 512 47 Paseky nad Jizerou

Městský úřad Vysoké nad Jizerou, K vyvěšení na úřední desce, IDDS: tceba5f5

sídlo: Náměstí Dr. Karla Kramáře č.p. 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou