



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce v rámci akce:

Rekonstrukce vodovodů od budovy divadla směrem ke starovačce a zbývajících část na starovačce Tříč

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO: 00276294
DIČ: CZ00276294
tel: +420 481 593 903
Identifikátor datové schránky: tceba5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 903, mobil.: 605 976 887
email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Rekonstrukce vodovodů od budovy divadla směrem ke starovačce a zbývajících část na starovačce Tříč

Předmět zakázky: Oprava vodovodního řadu bude zahájena v místě ukončení nového vodovodního řadu u č. p. 40. Opravovaný **vodovodní řad VA** bude veden ve stávající trase, za napojením bude dodatečně osazen podzemní hydrant DN 80 (pro splnění ČSN 73 0873). Vodovodní řad VA je veden pozemky p. p. č. 2240 a 2239, mezi č. p. 41 a 42 dojde k zásahu do soukromých pozemků. U č. p. 42 je na vodovodní řad VA napojen odbočný vodovodní řad VB. Vodovodní řad VA je ukončen u č. p. 49 nadzemním hydrantem, který bude nahrazen novým. **Vodovodní řad VB** je veden od napojení na řad VA opět místními komunikacemi na pozemcích p. p. č. 2230 2240. Na trase je osazen nadzemní hydrant, který bude taktéž nahrazen novým. Vodovodní řad VB je ukončen napojením na stávající vodovodní řad u č. p. 7. Na vodovodní řad VB bude dvakrát přepojen stávající vodovodní řad – u č. p. 19 se jedná o vodovod PE 90, u č. p. 354 se jedná o vodovod OC DN 50.

Nový vodovod bude z polyethylenového potrubí PE 100, SDR 11, 90 x 8,2 mm s napojením na stávající vodovod z PE pomocí elektrotvarovky či na ocelové potrubí pomocí spojky určené pro napojení na ocelové potrubí. Šoupata – měkce těsnící klínová šoupátka s hladkým a volným průtokovým kanálem, typ E2, šoupě krátké, a ostatní armatury jsou navrženy s ochranou fosfatizací zinkem + krycí modrý epoxid nanášený katarforézou o síle min. 70 µm nebo ekvivalent 250 µm.

Veškeré **stávající přípojky** budou na opravený vodovodní řad připojeny. Napojení bude provedeno pomocí sedlové elektrotvarovky, jejíž součástí je i zemní šoupě s teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu. Pokud bude materiál přípojky původní (ocel), bude provedena obnova min. veřejné části přípojky, nové přípojky budou pouze připojeny.

Vodovod bude veden s krytím minimálně 1,5 m. Vodovodní řad VA bude dlouhý 183,35 m a vodovodní řad VB bude v úseku 196,53 m.

Samotné **provedení opravy** počítá s uložením vodovodu do nového výkopu na pískový podsyp o tloušťce 150 mm, obsypán štěrkopískovým osypem 300 mm nad temeno potrubí (**obsypový materiál je k dispozici u investora na skládce ve vzdálenosti cca 1 km od místa stavby. Proto je nutné položku č. 13 /číslo položky 175100020RAB/ ve výkazu výměr vyplnit**



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

s ohledem na tuto skutečnost). Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006 (potisk „voda, vodovod“, k potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm² s vývody do poklopu šoupat. Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška, desinfekce ze strany zhotovitele a kontrola ze strany provozovatele. Dále bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče tj. jeho citlivost, izolační stav proti zemi a vodičů mezi sebou. O výsledku zkoušek bude proveden zápis. Před provedením zásypu bude zaměřena skutečná poloha vodovodu. Po provedení zásypu budou veškeré plochy uvedeny do původního stavu. Zásyp bude hutněn na 95 % PCs.

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – v ochranných pásmech stávajících sítí ručně. K provádění výkopu je nutné přizvat dozor provozovatele. V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace.

Zpětný zásyp v případě vodovodního řadu VA bude prováděn šterkodrtí, v případě vodovodního řadu VB vhodným výkopkem. Hutnění bude probíhat po vrstvách max. 200 mm na $E_{def} = 45 \text{ MPa}$. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven zápis. Zásyp se provede do výšky cca 0,40 m pod niveletu komunikace – pod vlastní skladbu komunikace. Zbývajících cca 40 cm bude vyplněno šterkem frakce f 64/32 v mocnosti 30 cm a frakce f 2/4 v mocnosti 10 cm. Vrstva bude řádně hutněna a bude sloužit jako provizorní do následné obnovy povrchu stávající komunikace.

Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci výstavby dojde k omezení provozu v prostoru místních komunikací, v kterých budou vedeny nové sítě. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení. Před započatím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS.

Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

1.1 ROZSAH PRACÍ

Je uveden ve výkazu výměr.

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

- Doba opravy je předpokládána v co nejkratším možném čase od **1. května 2016 do 31. srpna 2016**.

Prohlídka místa realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v článku 1 této výzvy.

Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

2) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Základní údaje zadávací dokumentace
- Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
- Krycí list nabídky – vzor
- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
- Technické kvalifikační předpoklady - vzor
- Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
- Slepý výkaz výměr
- Technická zpráva, Situace, Podélné řezy, Vzorové příčné řezy a Kladečský plán (vše PDF)

2.2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
- Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na emailovou adresu mistostarosta@vysokenadjizerou.cz nebo zasláním požadavku na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

3) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- 3.1 Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě.
- 3.2 Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2016002 – Rekonstrukce vodovodů od budovy divadla směrem ke starovačce a zbývajících část na starovačce Tříč“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- 3.3 **Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 26. 4. 2016 v 10:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 4.1 **NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:**
- a) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
 - b) Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
 - c) Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.
 - d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
 - e) Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace
- 4.2 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

5) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE

- 5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
- 5.2 Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 5.3 Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 příkladů jím provedených prací obdobného charakteru (reference na opravy vodovodních řadů v komunikacích, každé v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 6.1. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle celkové ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií a



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou


vah vyjadřujících relativní důležitost těchto kritérií:

- a) **nabídková cena bez DPH – váha 80 %**,
- b) **rychlost provedení prací – váha 10 %**,
- c) **reference – váha 10 %**.

- 6.2. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
- 6.3. Pro dílčí hodnotící kritérium „**nabídková cena**“ získá nejnižší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného kritéria (s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.
- 6.4. Pro dílčí hodnotící kritérium „**rychlost provedení prací**“ získá nejkratší doba provádění prací 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejkratší dobou provádění prací).
- 6.5. Pro dílčí kritérium „**reference**“ získá nabídka s nejlepšími referencemi 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejlepšími referencemi).
- 6.6. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií, resp. dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

7) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 7.1 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
- 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
- 7.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- 7.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
- 7.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 7.6 Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.



Vysoké nad Jizerou, 6. 4. 2016

Ing. Jaroslav Nechanický
místostarosta města