



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce v rámci akce:

Obnova páteřních cest a oprava márnice na hřbitově ve Vysokém nad Jizerou

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294
tel: +420 481 593 903
Identifikátor datové schránky: tceba5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887
email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Obnova páteřních cest a oprava márnice na hřbitově ve Vysokém nad Jizerou

Předmětem zakázky je obnova hřbitovních pěšin v celkové délce 280 m, jež jsou tvořeny dvěma hlavními cestami, které prochází středem hřbitova a uprostřed v místě, kde se nachází pomník, se kříží a dvěma vedlejšími cestami. Cesty jsou v současné době spíše travnaté, některé hliněné, vyšlapané a není nijak řešeno jejich odvodnění. Cesty je třeba obnovit, znovu ohraničit, zpevnit a odvodnit. Stavba márnice je zčásti cihlová a neomítnutá, její podezdívka je vystavěná z žulových kopáků a betonových prefabrikátů. Střecha márnice byla opravena v roce 2016.

Obnova pěšin bude zahrnovat odstranění vrchní vrstvy zeminy a založení nových podkladních vrstev, které budou plnit drenážní a statickou funkci, a nové zejména pochozí vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva – minerálního betonu. Souvrství podkladních vrstev a jejich tloušťka je stanovena s ohledem na očekávané dopravní zatížení, tj., minimální pohyb traktoru s přípojným vozidlem. Rychlé odvodnění povrchů z MZK bude na cestách zajištěno střeovitým příčným sklonem cesty vedoucí od hlavní brány a 3 % jednostranným příčným sklonem cest rovnoběžných s čelní zdí. Zpevněná plocha kolem pomníku v centrální části hřbitova bude též odvodněna 3 % jednostranným příčným sklonem, jenž usměrní odtok vody do přilehlých travnatých ploch. Cesty budou obnoveny v půdorysu stávajících cest, pouze v místě křížení hlavních cest uprostřed hřbitova bude vybudována kolem pomníku zpevněná plocha kruhového tvaru. Šířka cest bude upravena, resp. cesty budou rozšířeny na 2,3 metru na hlavních pěšinách a na 1,1 metru na vedlejších pěšinách. Celkem se jedná o cesty o ploše 476 m².

Cesty budou založeny na profilu o výšce 30 cm. Po odstranění vrchní vrstvy zeminy a dvou pařezů, které překáží uvažované zpevněné kruhové ploše kolem pomníku, bude zemní plán zhutněn na požadovanou míru zhutnění a na ni položena netkaná geotextilie jako separační vrstva. Poté budou položeny podkladové vrstvy z drčeného kameniva, které budou postupně zhutňovány. První vrstva bude z drčeného kameniva frakce 0 – 63 mm v tloušťce 10 cm a druhá vrstva z drčeného kameniva frakce 8 – 16 mm v tloušťce 5 cm. Na poslední podkladovou vrstvu bude opět položena separační vrstva – netkaná geotextilie, která zabrání možnému promíchání nestmelených materiálů různého zrnitostního složení vlivem působení vody či cyklického zatížení. Pro lemování cest bude použit „neviditelný“ plastový obrubník o výšce 10 cm, který umožní oddělit povrch cest z MZK od travnaté plochy kolem a nebude nijak narušovat celkový vzhled hřbitova. Pro fixaci plastových obrubníků bude nutné použít plastové hřeby nebo hřeby kovové, které jsou vhodnější do kamenných podloží. Dále bude provedena pokládka mechanicky zpevněného kameniva – minerálního betonu v tloušťce 15 cm. V závěru stavebních prací bude po obou vnějších krajích cest doplněna trávnicková skladba. Cihlová část vnějších zdí **márnice** (pouze ty směrem do hřbitova) budou očištěny a omítnuty škrábanou omítkou. Dveře a okno budou natřeny hnědou barvou. Terén před vchodovými dveřmi bude upraven a vysypán kačírskem frakce 8 – 16 mm.

Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

1.1 ROZSAH PRACÍ

Je uveden ve výkazu výměr.

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

- Doba opravy je předpokládána od **20. července 2017 do 30. listopadu 2017**.

Prohlídka místa realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v článku 1 této výzvy.

Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

2) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Základní údaje zadávací dokumentace
- Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
- Krycí list nabídky – vzor
- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
- Technické kvalifikační předpoklady - vzor
- Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
- Slepý výkaz výměr
- Odborný posudek**

2.2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
- Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na emailovou adresu mistostarosta@vysokenadjizerou.cz nebo na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou. Zadávací dokumentace je poskytována **bezplatně**.

3) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě.
- Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2017005 – Obnova páteřních cest a oprava márnice na hřbitově ve Vysokém nad Jizerou“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 11. 7. 2017 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

4.1 NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:

- Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

- d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
 - e) Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace
- 4.2 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

5) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE

- 5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
- 5.2 Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).
Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **proště kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 5.3 Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 příkladů jím provedených prací obdobného charakteru (reference na obnovy cest tohoto typu či podobné stavební práce v hodnotě minimálně 350.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria (váha 100 %), kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Jako nejvýhodnější tak bude označena ta nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu. **Předpokládaná cena této zakázky je 415.000 Kč bez DPH.**

7) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 7.1 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
- 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
- 7.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- 7.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
- 7.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 7.6 Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.

Město Vysoké nad Jizerou
Nám. Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou
IČ: 00276294 • DIČ: CZ00276294

Vysoké nad Jizerou, 27. 6. 2017

Ing. Jaroslav Nechanický
místostarosta města