



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce v rámci akce:

Oprava hasičské zbrojnice v Tříči

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294
tel: +420 481 593 903
Identifikátor datové schránky: tceba5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Nechanický**, tel.: **481 593 371**, mobil.: **605 976 887**
email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz
Ing. Tereza Fenclová, tel.: **481 312 170**, mobil.: **606 821 788**
email: uctarna2@vysokenadjizerou.cz

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Oprava hasičské zbrojnice v Tříči

Předmětem zakázky je Oprava hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou, v k. ú. Tříč, na pozemcích p. č. st. 249 a 279, zahrnuje dvě fáze – statické zajištění objektu a stavebně technickou obnovu objektu.

Statické zajištění objektu bude provedeno pro stabilizaci základové konstrukce a pro stabilizaci obvodových konstrukcí zbrojnice následovně: jihovýchodní roh základové konstrukce (soklu) zbrojnice bude zpevněn ocelovými mikro pilotami průměru 100 mm a hloubky 1500 mm v počtu 3 ks. Piloty budou aplikovány šikmo pod základ ve směru cca 15° od svislice. Zajištění soklu na jižní a východní straně bude provedeno vytvořením náhradního věnce pod úroveň podlahy v přízemí. Věnc bude proveden v délce 5 m na jižní straně a v délce 3,30 m na východní straně soklu vlepením táhel - helikálních nerezových výztuží z austenitické oceli. Jižní základ přístavby (skladu) bude podchycen betonovou základovou konstrukcí šíře 0,50 m do hloubky 1,20 m pod upravený terén. Podchycení bude provedeno v délce 4 m (viz Půdorys spodní stavby, č. výkresu 04).

Obvodová stěna skladu od původní zbrojnice k oknu skladu bude přezděna, pro přezděnění budou použity plné cihly na MVC 2,5. Do obvodového zdiva bude po obvodu v úrovni cca stropní konstrukce vytvořen náhradní věnc, který bude proveden po celém obvodu budovy a na vnitřní stěně původní budovy zbrojnice. Věnc bude vytvořen vlepením táhel – helikálních nerezových výztuží z austenitické oceli o průměru 8 mm, lepení proběhne pomocí nesmrštitelné, tixotropní zálivky na cementové bázi. (viz Půdorys 1. n. p., č. výkresu 05).

Trhliny v obvodovém zdivu ve štítě jižní stěny a napojení zdiva skladu k pilíři původní zbrojnice budou „sešity“ opět pomocí táhel - helikálních nerezových výztuží z austenitické oceli v délce 2 m a počtu 6 ks (viz Pohledy B, č. výkresu 11).

Po statickém zajištění objektu, bude provedena **stavebně technická obnova zbrojnice**, která započne demontáží výplní otvorů – 5 ks oken a 2 ks vrat. Vnitřní a vnější omítka bude v částech, kde nedrží, odstraněna, v kamenném zdivu soklu budovy budou vyčištěny spáry. Betonové podlahy budou v objektu (zbrojnici i skladu) odstraněny až na násyp. Z násypů bude odstraněna vrstva v tloušťce cca 100 mm, zde bude vytvořen podkladní beton z betonu C16/20 a vyztužen KARI sítí, která bude přesazena až do soklového zdiva. Obvodové zdivo bude podřezáno a bude provedena jeho hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů. Nová hydroizolace bude provedena i pod novými podlahami (viz Příčný řez, č. výkresů 8 a 9). Nové podlahy budou provedeny z betonu C20/25 v původní tloušťce a vyztuženy rovněž KARI sítí. Luxferové okno bude přezděno z nových tvarovek, zdivo pod oknem bude také přezděno. Podhled ve zbrojnici bude v poškozených částech vyspraven, otvor do půdního prostoru bude vybaven požárním uzávěrem s odolností 30 minut. Ve skladu zbrojnice bude proveden nový požární podhled z požárního SDK tl. 15 mm. Do objektu budou namontována nová dřevěná otevíratelná okna s jednoduchým



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

zasklením a nová dřevěná vrata, vše v hnědé barvě. Vrata do zbrojnice budou posuvná, s novou pozinkovanou vodící dráhou, vrata do skladu budou křídlová s vloženými dveřmi s prosvětlovacím oknem. Dále bude v objektu zbrojnice provedena nová elektroinstalace novým hlavním jističem a novým rozvaděčem. Bude provedeno nové osvětlení (ve zbrojnici a skladu budou instalována zářivková svítidla, v půdním prostoru nástěnná svítidla vhodná na dřevěnou konstrukci), nové zásuvkové obvody a nové ovládání sirény. Na objektu budou provedeny částečně nové a částečně vysprávkované vnitřní a vnější omítky, budou provedeny nové nátěry vnitřních a vnějších povrchů. Při zhotovení nových fasádních nátěrů budou natřeny hnědým lazurovacím lakem i přesahy střechy. Od silnice bude na fasádě proveden nový dřevěný (výměnný) obklad, který objekt ochrání v zimních měsících. Nové betonové podlahy budou opatřeny epoxidovým šedým nátěrem, po obvodu místností bude vytvořen soklík. Kolem zbrojnice bude provedeno vyrovnaní zeminy.

Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci oprav dojde k omezení či úplnému zastavení provozu na výše uvedených úsecích místní komunikace. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikacích osazeno dočasné dopravní značení. Před započítím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

1.1 ROZSAH PRACÍ

Je uveden ve výkazu výměr.

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

- Doba opravy je předpokládána od **10. dubna 2018 do 30. srpna 2018.**

Prohlídka místa realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v článku 1 této výzvy.

Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

2) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- a) Základní údaje zadávací dokumentace
- b) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
- c) Krycí list nabídky – vzor
- d) Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
- e) Technické kvalifikační předpoklady - vzor
- f) Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
- g) Slepý výkaz výměr
- h) **Projektová dokumentace - DSP**

2.2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
- Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na emailovou adresu mistostarosta@vysokenadjizerou.cz nebo na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou. Zadávací dokumentace je poskytována **bezplatně**.

3) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- 3.1 Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v 1 vyhotovení v nerozebíratelné formě.
- 3.2 Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2017007 – Oprava hasičské zbrojnice v Třiči“



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- 3.3 **Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 19. 3. 2018 v 10:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

4.1 NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:

- Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.
- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
- Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace

- 4.2 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

5) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE

- Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
- Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).
Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 příkladů jím provedených prací obdobného charakteru (reference na statická zajištění a opravy budov, každé v hodnotě minimálně 500.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria (váha 100 %), kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Jako nejvýhodnější tak bude označena ta nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu. **Předpokládaná cena této zakázky je 890.000 Kč bez DPH.**

7) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


- Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

- 7.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- 7.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
- 7.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 7.6 Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.



Vysoké nad Jizerou, 6. 3. 2018

.....
Ing. Jaroslav Nechanický
místostarosta města