



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

2. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce v rámci akce:

Vysoké nad Jizerou – napojení nového vodního zdroje – vrtu

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294
tel: +420 481 593 903
Identifikátor datové schránky: tceba5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887
email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Vysoké nad Jizerou – napojení nového vodního zdroje – vrtu

Předmětem zakázky je vybudování šachty s nadzemním objektem v místě stávajícího vrtu, který je hluboký cca 80 m. Mezi novým objektem a stávajícím věžovým vodojemem budou vybudována potřebná propojení a pro **zapojení vrtu do systému vodovodu města** bude nutná úprava stávajícího technologického vystrojení v současném věžovém vodojemu. Součástí bude nově dávkování chlóru. V rámci stavby dojde k opravě oplocení a vybudování nového pro ochranu vodního zdroje, osazení nové brány a branky a opravě přístupové šterkové komunikace. Pro napojení elektro zařízení bude využit stávající připojovací bod. V obou objektech bude osazena telemetrie pro dálkové sledování stavů a přenos dat do databáze provozovatele vodovodu.

Objekt šachty nad vrtem bude železobetonový, jehož spodní část bude tvořit železobetonová vana s monolitickou základovou deskou s hydroizolačním souvrstvím, stěny nosné konstrukce z vybetonovaných tvarovek ztraceného bednění a stropní deska nad 1. PP s četnými revizními a montážními otvory. V rámci ZD bude provedena čerpací jímka. Na spodní stavbu bude navazovat půdorysně osmiúhelníková vstupní část šachty se stěnami též z tvárnic ztraceného bednění, které budou ve vrcholu pod úrovní střešní konstrukce zakončeny železobetonovým věncem. Vertikální komunikaci mezi patry bude zajišťovat ocelový žebřík skrze uzavíratelný poklop ve stropní desce nad 1. PP. V nosné konstrukci budou provedeny prostupy pro technologické rozvody dle výkresové/projektové dokumentace. Střešní kruhová nástavba ve tvaru jehlanu bude tvořena dřevěným krovem, jenž bude vynášen ocelovým prvkem uloženým na stěnách nadzemního podlaží, důsledně provedenou parozábranou a falcovanou plechovou střešní krytinou. Zakrytí prostoru pod střešou bude řešeno SDK podhledem s vloženou tepelnou izolací nad nadzemní místností objektu. Okno objektu bude plastové, s přerušeným tepelným mostem, otevíratelné, s možností mikroventilace. Vchodové dveře budou plechové, zateplené a zabezpečené (stupeň zabezpečení specifikován po konzultaci s investorem). Přístup k obsluze hlubokého vrtu bude zajišťovat uzamykatelný, vodotěsný, zateplený poklop. V podzemní části objektu budou železobetonové konstrukce stěn a stropu opatřeny pouze uzavíracím nátěrem. V místnosti nadzemní části stavby budou provedeny vhodné omítky včetně pozinkovaných nárožníků a uzavíracích lišt. Na omítce bude následně provedena malba. Fasádu objektu bude tvořit kontaktní zateplovací systém s polystyrenovou izolací a finální povrchová úprava – probarvená tenkovrstvá omítka včetně všech systémových doplňků (lišť, soklů, apod.). Podlahy jsou navrženy podle účelu místností – v 1. PP bude základová deska opatřena uzavíracím nátěrem, v 1. NP epoxidovou stěrkou vhodnou do vlhkých prostorů.

Mezi objektem pro vrt a stávajícím vodojemem bude uloženo **potrubí** PE 100, SDR 11, 40x3,7 mm, které povede mezi čerpadlem osazeným ve vrtu a upravenou technologií v přízemí stávajícího objektu. Dále bude vybudováno odvodnění



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

stávající armaturní šachty a šachty nově budovaného objektu, kde bude také osazeno ponorné čerpadlo. Dále bude následovat oprava stávající šterkové **přístupové komunikace** vedoucí od silnice II/290 a oprava **oplocení**, které bude zároveň rozšířeno o nové prkenné do okolí navrhovaného objektu nad vrtem (stávající nově středová část oplocení bude zrušena). Pro vjezd na pozemek bude u rohu umístěna dvoukřídlá brána a vstupní branka. Přebytečná zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku zhotovitele.

V **přízemí vodojemu** dojde k odstranění stávajícího přístupového žebříku do armaturního prostoru včetně zábradlí, odstranění omítek a poškozených podlahových souvrství v rámci rekonstruovaných ploch a úpravě dispozičního řešení. Nenosné příčky v objektu budou zděné z keramických bloků, zakrytí prostoru nových místností bude provedeno samonosným SDK podhledem. Stávající vnější výplně – vstupní plechové dveře a okna v obvodové stěně vstupního podlaží – budou zachovány. Interiérové dveře budou nahrazeny novými dveřními křídly vhodnými do vlhkých prostor. Prostupy inženýrských sítí jsou popsány ve výkresech stavební části projektové dokumentace. Poškozené omítky obvodového zdiva v podzemní i nadzemní části objektu budou odstraněny a nahrazeny novým sanačním omítkovým souvrstvím. Na novém zdivu nenosných příček bude též provedeno systémové omítkové souvrství vhodné do vlhkých prostor. Povrch stropu v 1. PP zůstane zachován, předpokládá se pouze lokální oprava poškozených míst vhodnou sanační hmotou. Podlahy budou ponechány původní betonové, pouze v místnosti pro desinfekci vody bude pod technologickým zařízením položena plastová podlaha PVC. Pro zapojení nového vrtu do systému bude provedena úprava stávajícího **technologického vystrojení** věžového vodojemu. Do přízemí vodojemu bude přivedena nové potrubí PE 40, které přes sestavu armatur bude napojeno na stávající vystrojení. Dojde také k osazení armatur na současný přivaděč pro možnost regulace a úpravy jednotlivých přítoků do vodojemu. Tento objekt bude nově vybaven zařízením pro desinfekci vody. Soupis technologického vybavení objektu, popis **elektroinstalace** a kabelových rozvodů je podrobně uveden v technické zprávě SO 06 – Technologie, SO 07 – Elektro + ovládání.

Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci, a zaznamenat tyto sítě i zařízení do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě či zařízení nesmí dodavatel pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele takové sítě či zařízení je povinen informovat investora, projektanta a autorský dozor. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. Povrchy dotčených komunikací budou uvedeny do původního stavu. **Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hluchnosti. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci II/290 osazeno dočasné dopravní značení zabezpečující bezpečnost provozu. Před započítím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. **Podrobné informace o stavbě jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.**

1.1 ROZSAH PRACÍ

Je uveden ve výkazu výměr. **Předpokládaná cena stavby je 2.400.000,- Kč bez DPH.**

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

- Doba **výstavby objektu a zapojení vrtu do systému vodovodu města včetně uvedení do provozu** je předpokládána v co nejkratším možném čase od **15. března 2019 do 30. listopadu 2019.**

Prohlídka místa realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v článku 1 této výzvy.

2) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- a) Základní údaje zadávací dokumentace
- b) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
- c) Krycí list nabídky – vzor
- d) Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
- e) Technické kvalifikační předpoklady - vzor
- f) Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
- g) Slepý výkaz výměr
- h) **Projektová dokumentace:** A. Průvodní technická zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. 1 Situace širších vztahů, C. 2,3 Koordinačně situační výkres, C. 4 Katastrálně situační výkres; projektová dokumentace jednotlivých profesí: SO 01 – Šachta nad vrtem, SO 02 – Trubní propojení, SO 03 – Přístupová komunikace, SO 04 – Oplocení zdroje vody, SO 05 – Úpravy v přízemí VDJ, SO 06 – Technologie, SO 07 – Elektro + ovládání, PD vrt.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

2.2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
- Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na e-mail: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz nebo zasláním požadavku na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

3) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- 3.1 Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v 1 vyhotovení v nerozebíratelné formě.
- 3.2 Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2018005 – Vysoké nad Jizerou – napojení nového vodního zdroje – vrtu“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- 3.3 **Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 15. 10. 2018 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

4.1 NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:

- a) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný podle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- b) Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- c) Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.
- d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
- e) Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace

- 4.2 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

5) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE

- 5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
- 5.2 Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 5.3 Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 příkladů jím provedených prací obdobného charakteru (reference na realizace objektů sloužících k vodárenským účelům /pro vodní zdroje/, každý v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.



Město Vysoké nad Jizerou


Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Jako **nejvýhodnější** tak bude označena ta **nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu**.

7) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 7.1 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
- 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
- 7.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- 7.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
- 7.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 7.6 Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.



Vysoké nad Jizerou, 19. 9. 2018

.....
Ing. Jaroslav Nechanický
místostarosta města