



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce v rámci akce:

„Vysoké nad Jizerou – Oprava vodovodního řadu Sklenařice – Sochorovi - Mand'ovo“

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294
tel: +420 481 593 903
Identifikátor datové schránky: tceba5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Nechanický**, tel.: **481 593 371**, mobil.: **605 976 887**
email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz
Ing. Tereza Fenclová, tel.: **481 593 372**, mobil.: **606 821 788**
email: uctarna2@vysokenadjizerou.cz

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: „Vysoké nad Jizerou – Oprava vodovodního řadu Sklenařice – Sochorovi - Mand'ovo“

Předmětem zakázky je obnova stávajícího vodovodního řadu vedoucího ve Sklenařicích mezi č. p. 42 a 107 v celkové délce 597 m. Jedná se o vodovod PE 90, který vede ve značném svahu s převýšením cca 80 m převážně v louce. Vodojem se nachází ve výšce cca 655 m. n. m, tudíž provozní tlaky jsou v systému značné, 7 – 15 barů. Připojené nemovitosti mají na svých přípojkách redukční ventily. Tento stav zůstane zachován. Na trase je připojeno 8 objektů, centrální snížení tlaku na veřejné části není ekonomicky vhodné. Na začátku trasy je vodovod napojen na původní PE potrubí a na konci své trasy je ukončen ve stávající šachtě s redukcí tlaku – vodovod pokračuje dále do níže položené lokality. Původní vodovod bude při realizaci vyjmut ze země a opravený vodovod bude vsazen přibližně v jeho místě. Přípojky na trase budou na opravovaný vodovod přepojeny. Oprava na začátku trasy vodovodu u č. p. 58 bude zahájena napojením na stávající PE potrubí DN 80 pod komunikací, jehož stáří je cca 50 let. Předpokládá se napojení pomocí mechanické spojky např. Synoflex. Vodovod je dále veden podél č. p. 58, kde po přibližně 7 m od místa napojení se nachází stávající šachta ze studničních skruží o průměru 1 m. Zde v šachtě jsou provedena napojení přípojek pro č. p. 58 a 138. V šachtě jsou také osazeny jejich redukční ventily. Stávající šachta bude zrekonstruována – očekává se dotěsnění spár mezi skružemi, lokální obnova betonovou směsí a výměna poklopu 600 x 600 mm. V šachtě bude nově osazeno šoupě DN 80 a bude vynechán prostor pro možnost budoucího osazení redukčního ventilu. Přípojky budou nově napojeny pomocí navrtávky za šachtou. V obou objektech musí být dodatečně osazen redukční ventil.

Vodovod bude veden dále směrem z kopce přibližně v souběhu s nadzemním vedením VN. Pod č. p. 43 bude provedena změna směru a vodovod bude veden do místní šterkové komunikace nad „osadou“ několika objektů. V místní křižovatce bude osazen podzemní hydrant a za ním bude osazeno trasové šoupě. Žádný z objektů v této lokalitě (č. p. 85, 44, 14, 45 a 142) není připojen. Vodovod je dále veden po okraji místní šterkové komunikace a dále pak napříč loukou ze svahu až k č. p. 79 a 107. Na trase budou přepojeny celkem 3 přípojky (č. p. 46, 48 a 201). U místní komunikace budou přepojeny poslední dvě přípojky a oprava vodovodu bude ukončena „zatažením“ vodovodu do stávající šachty, kde bude vodovod napojen na stávající přírubu šoupěte DN 80. Prostup do šachty bude nově utěsněn. Přípojky budou přepojeny pomocí navrtávací elektrotvarovky – DAV-KIT, součástí je šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou.

Nový vodovod bude proveden z polyethylenového potrubí PE 100 RC, SDR 7,4, 90 x 12,3 mm, bude použito potrubí v návínu. Šoupata a ostatní armatury jsou navrženy s ochranou fosfatizace zinkem s krycím modrým epoxidem nanášeným kataforézou,



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

v tlakové třídě PN 25. Vodovod bude veden s krytím minimálně 1,2 m. Vodovod bude uložen do nového výkopu na pískový podsyp o tloušťce 150 mm, obsypán štěrkopískovým obsypem 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie s potiskem. K potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 2,5 mm² s vývody do poklopu šoupát. Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a kontrola ze strany provozovatele. Dále bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku zkoušek bude proveden zápis. Po provedení zásypu budou veškeré plochy uvedeny do původního stavu. Zásyp bude hutněn na 95 % PCs. Před provedením zásypu bude zaměřena skutečná poloha vodovodu.

Oprava vodovodu bude prováděna v době, kdy většina objektů nebude obsazena – jedná se o rekreační objekty. Není uvažováno s provizorním zásobením. Připojené nemovitosti budou s předstihem informovány.

Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci, a zaznamenat tyto sítě i zařízení do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě či zařízení nesmí dodavatel pokračovat ve výkopových pracích, je povinen zjistit majitele takové sítě či zařízení a informovat investora, projektanta a autorský dozor. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. Veškeré dotčené povrchy budou navraceny minimálně do původního stavu. **Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hluchnosti. V rámci výstavby dojde k omezení provozu v prostoru místních komunikací, v kterých budou vedeny nové sítě. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení. Před započatím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. **Celý průběh bude dokumentován** a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

1.1 ROZSAH PRACÍ

Je uveden ve výkazu výměr. **(Provizorní řešení zásobování vodou bude řešeno až po dohodě s vítěznou firmou za předpokladu součinnosti zaměstnanců města).**

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

• Doba opravy je předpokládána v co nejkratším možném čase od **1. srpna 2021 do 30. listopadu 2021 (termíny provedení jednotlivých úseků budou realizovány po dohodě s investorem).**

Prohlídka místa realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v článku 1 této výzvy.

2) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Základní údaje zadávací dokumentace
- Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
- Krycí list nabídky – vzor
- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
- Technické kvalifikační předpoklady - vzor
- Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
- Slepý výkaz výměr
- Projektová dokumentace – 01 – Technická zpráva, 02 – Situace, 03 - Podélný řez, 04 - Vzorový příčný řez, 05 - Kladečský plán (vše PDF)

2.2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
- Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na e-mail: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz nebo zasláním požadavku na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

3) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- 3.1 Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v 1 vyhotovení v nerozebíratelné formě.
- 3.2 Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2021001 – Vysoké nad Jizerou – Oprava vodovodního řádu Sklenařice – Sochorovi - Mand'ovo“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- 3.3 **Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 14. 6. 2021 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

4.1 NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:

- a) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný podle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- b) Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
- c) Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.
- d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
- e) Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace

- 4.2 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

5) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE

- 5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
- 5.2 Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 5.3 Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 příkladů jím provedených prací obdobného charakteru (reference na realizaci vodovodních řadů, každé v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 6.1. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle celkové ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií a vah vyjadřujících relativní důležitost těchto kritérií:
 - a) **nabídková cena bez DPH – váha 80 %**,
 - b) **rychlost provedení prací – váha 10 %**,
 - c) **reference – váha 10 %**.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

- 6.2. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
- 6.3. Pro dílčí hodnotící kritérium „**nabídková cena**“ získá nejnížší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného kritéria (s nejnížší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.
- 6.4. Pro dílčí hodnotící kritérium „**rychlost provedení prací**“ získá nejkratší doba provádění prací 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejkratší dobou provádění prací).
- 6.5. Pro dílčí kritérium „**reference**“ získá nabídka s nejlepšími referencemi 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejlepšími referencemi).

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií, resp. dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

7) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 7.1 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
- 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
- 7.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- 7.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
- 7.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 7.6 Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.

Město Vysoké nad Jizerou
Nám. Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou
IČ: 00276294 • DIČ: CZ00276294

Vysoké nad Jizerou, 26. 5. 2021

.....
Ing. Jaroslav Nechanický
místostarosta města