



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce v rámci akce:

Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
IČO: 00276294, DIČ: CZ00276294
tel: +420 481 593 903
Identifikátor datové schránky: tceba5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887**
email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz
případně **Ing. Tereza Fenclová, tel.: 481 593 372, mobil.: 606 821 788**
email: uctarna2@vysokenadjizerou.cz

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku ve Vysokém nad Jizerou

Předmětem zakázky je obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského v městském parku, který se nachází na pozemku ppč. 1917/2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou (v předmětném území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany). Obnova kašny s plochou cca 13 m² bude spočívat v odstranění torza stávajícího betonového skeletu, v obnově přívodu vody a elektro přípojky a vypouštěcího potrubí. Obnova komunikací na ploše cca 207 m² včetně napojení na navazující komunikace bude spočívat v rekonstrukci mlatových povrchů včetně jejich spodních vrstev.

Stávající skelet původní kašny bude zlikvidován a poté bude vytěžena zemina do hloubky 0,8 m pro vytvoření okrajového základu 50 cm pro novou kašnu a to o půdorysu kruhu o průměru 4,2 m. Nutností pro fontánu bude středový základ o hloubce 0,8 m a šířce 0,4 m. Do středového základu bude obnovena přípojka elektro CYKY-J 3x2,5 mm² v délce cca 21 m. Přípojka elektro bude ukončena v čerpadle, které bude umístěno ve středové fontáně. V blízkosti středu bude umístěna betonová šachta o rozměrech 0,6 m x 0,6 m o hloubce 0,45 m, do které bude voda přivedena prostřednictvím obnovené přípojky vody PE DN32 v délce cca 20 m z městského vodovodu (vodovodní přípojka bude přerušena na trase vsazenou vodoměrnou šachtou, kde budou dopouštěcí ventily na zajištění minimální hladiny vody v kašně), na vodovodu bude vyměněn uzavírací ventil. Zároveň ze šachty bude vyvedeno vypouštěcí potrubí PVC DN 80 v délce cca 21 m (voda bude zálivkou pro travnatou část parku a stromy zejména v podzimním období při vypouštění kašny). Vše bude přebetonováno armovanou betonovou (železobetonovou) deskou o tloušťce minimálně 0,25 m. Finálním povrchem armované desky bude stěrková hmota. Na takto připravenou desku bude provedena montáž kašny o průměru 4 m a výšce 0,5 m. Kašna se skládá z 12 slepených dílů v materiálovém provedení ze ztuženého mramoru (váha 2,8 t). Středová fontána bude složena ze třech pater o výšce 2,0 m.

V okolí kašny i sochy K. H. Borovského budou obnoveny komunikace o šíři 2 m. Tyto budou mezi sebou vzájemně propojeny a zároveň bude provedeno připojení na stávající komunikaci vedoucí okolo parku. Dále bude provedeno možné napojení na další síť komunikací v městském parku. Toto bude provedeno v odtěžení zbytků starých povrchů a těch podkladových vrstev, které neplní svoji drenážní nebo statickou funkci, a založení nových podkladních vrstev a krytů. Zpevněné plochy jsou navrženy ve stávajícím půdorysu ploch. U kašny budou provedeny ve stejném materiálu jako přilehlé komunikace čtyři místa pro umístění laviček pro posezení.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

Souvrství podkladových vrstev a jejich tloušťka je navržena s ohledem na očekávané zatížení. Pochozí plochy jsou založené do souvrství o tl. 30 cm. Povrch je navržen s ohledem na erozní zátěž v místě. Rychlé odvodnění povrchů z mechanicky zpevněného kameniva je zajištěno příčným sklonem komunikací s odtokem vody do přilehlých travnatých ploch.

Součástí stavby bude základní restaurování podstavce a sochy K. H. Borovského, kde bude provedeno očištění povrchů mechanickou a chemickou cestou. Dále bude provedena konsolidace degradovaných povrchů organokřemičitými konsolidačními prostředky, injektáže a zajištění prasklin. Socha i podstavec budou hydrofobizovány. Podrobný rozsah prací je popsán v **technické zprávě** a ve **výkazu výměr**, jež jsou součástí zadávací dokumentace.

Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám a všechny překážky budou označeny – v době realizace stavby nebude park pro veřejnost uzavřen. Před započítím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

Městský park, ve kterém bude probíhat obnova kašny s přípojkami sítí a obnova přilehlých komunikací nejen ke kašně ale i k soše Karla Havlíčka Borovského, je hodnotný vegetační prvek. Při provádění zemních a stavebních prací bude dodržena **ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a ostatních vegetačních prvků při stavebních činnostech“**. Organizace jednotlivých prací, zejména provoz stavebních strojů bude striktně dodržovat ochranu okolních travnatých ploch a vegetačních prvků. V místech těsného sousedství komunikací a stromů bude přizpůsobena technologie zemních a stavebních prací. Podle citované ČSN budou také chráněny kořenové zóny dřevin a kmeny stromů. V místech, kde bude obnova povrchů či obruby cesty v kolizi s živými částmi rostlin (např. kořeny), bude stavební prvek vynechán (to by v daném případě těchto stavebních prací nemělo nastat). Navrženy jsou propustné povrchy komunikací, výjimkou je betonový základ kašny. Kolize může nastat při obnově obruby, která se pokládá do betonového lože. V kolizních úsecích bude obrubový prvek usazen „na sucho“ nebo vynechán. Před zahájením prací bude provedena příprava dřevin.

1.1 ROZSAH PRACÍ

Je uveden ve výkazu výměr.

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

- Doba opravy je předpokládána v co nejkratším možném čase od **15. září 2022 do 15. června 2023** (před zahájením prací bude ještě dohodnut přesný harmonogram prací na jednotlivých úsecích). Zhotovení základu kašny včetně přívodu vody, elektro přípojky a vypouštěcího potrubí a obnova přilehlých komunikací **se předpokládají na podzim 2022**. Montáž kašny a fontány a restaurování podstavce a sochy K. H. Borovského **se předpokládají na jaro 2023**.

Prohlídka místa realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v části „ZADAVATEL“ této výzvy.

2) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Základní údaje zadávací dokumentace
- Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
- Krycí list nabídky – vzor
- Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
- Technické kvalifikační předpoklady - vzor
- Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
- Slepý výkaz výměr
- Technická zpráva realizace stavby

2.2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě.
- Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
- Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na emailovou adresu **mistostarosta@vysokenadjizerou.cz** či **uctarna2@vysokenadjizerou.cz** nebo zasláním požadavku na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

3) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

- 3.1 Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v 1 vyhotovení v nerozebíratelné formě.
- 3.2 Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2022003 – Obnova kašny a komunikací u sochy K. H. Borovského
v městském parku ve Vysokém nad Jizerou“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou
Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- 3.3 **Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 30. 8. 2022 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 4.1 **NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:**
 - a) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
 - b) Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
 - c) Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.
 - d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
 - e) Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace
- 4.2 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v 1 vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

5) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE

- 5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
- 5.2 Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 5.3 Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 1 příkladu jím provedených prací obdobného charakteru (reference na stavební práce podobného charakteru, každé v hodnotě minimálně 300.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 10 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria (váha 100 %), kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Jako nejvýhodnější tak bude označena ta nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu.

7) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


- 7.1 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.



Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227,
512 11 Vysoké nad Jizerou

- 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
- 7.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- 7.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
- 7.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
- 7.6 Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.



Vysoké nad Jizerou, 15. 8. 2022

.....
Ing. Jaroslav Nechanický
místostarosta města